複合機等の賃貸借及び保守５式
仕様書

東　北　農　政　局

１　調達品目及び数量

（１）カラー複合機　３式
（２）モノクロ複合機　２式

２　履行場所及び数量

（１）東北農政局会津南部農業水利事業所（予定）
（福島県会津若松市インター西１３番２）
・カラー複合機１式（ＦＡＸ兼用）

（２）東北農政局津軽土地改良建設事務所津軽北部二期農業水利事業建設所（予定）
（青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山２２５－１）
・カラー複合機１式
・モノクロ複合機１式（ＦＡＸ兼用）

（３）東北農政局和賀中央農業水利事業所豊沢川農業水利事業建設所（予定）
（岩手県花巻市下北万丁目１９７－３）
・カラー複合機１式
・モノクロ複合機１式（ＦＡＸ兼用）

３　契 約 期 間

（１）賃貸借契約：平成２７年８月１日から平成３２年３月３１日まで
（２）保 守 契 約：平成２７年８月３日から平成２８年３月３１日まで

４　納 入 期 限

平成２７年７月３１日

５　構成及び機能

別紙機器仕様書に掲げるもの又はこれと同等以上の機能を有することとし、各仕様に合致した状態で良好に運用できるものとする。

６　環　　境

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）第６条第１項に規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の別記５－１に掲げる判断の基準等に適合すること。
なお、上記は本体に適用されているものとし、付属品はこの限りではない。

７　そ　の　他

（１）納入する複合機等は新品を搬入設置し、これに要する経費については全て受注者の負担とする。
（２）納入時に操作説明を行うこと。
（３）取扱説明書を添付すること。
（４）所内のパーソナルコンピューターとネットワークを構築し、良好にプリントアウトされる環境を確立するものとする（プリンタドライバ設定、スキャナ設定等の調整及び確認作業を含む。）。

８　保守について

別紙保守仕様書による。

◆機器仕様書

内　　容		仕様（１）	仕様（２）	仕様（３）
種類		フルカラー	フルカラー	モノクロ
（１）　基本仕様／コピー機能		2式	1式	2式
①　形式	コンソール式又はデスクトップ式	○	○	○
②　複写速度	速度／分Ａ４ヨコ	５０枚以上	５０枚以上	６０枚以上
③　解像度	600dpi以上	○	○	○
④　ウォームアップタイム	120秒以内	○	○	○
⑤　ファーストコピータイム	10秒以下（A4ﾖｺ）	○	○	○
⑥　複写倍率	25～400%対応可	○	○	○
⑦　複写原稿	最大A3	○	○	○
⑧　複写サイズ	A3～はがき	○	○	○
⑨　用紙の種類	再生紙、普通紙及び上質紙	○	○	○
⑩　給紙方法	機械本体にA4(1,000枚以上）、A3及びB4（各500枚以上）が同時セット可能であり、2,000枚以上の給紙が可能なこと。	○	○	○
⑪　自動両面原稿送装置	A3～A5対応、原稿収集枚数100枚以上	○	○	○
⑫　仕分け装置	ソート機能、オフセット機能及びステープル機能を有し、トレイ容量は2,000枚以上対応のこと。	○	○	○
⑬　電源	AC100V15A(ｵﾌﾟｼｮﾝを含め2電源以内)	○	○	○
⑭　最大消費電力	1.5Kw又は2.0KW以下	2.0kw以下	2.0kw以下	2.0kw以下
⑮　機械サイズ（オプション含む。）	幅(W)ｍｍ×奥行（D)ｍｍ以内	W2,100×D1,100	W2,100×D1,100	W2,100×D1,100
⑯　セキュリティ	ジョブ終了後、メモリー内の残存データ（画像データ）を自動的に消去可能であること。	○	○	○
（２）　スキャナー機能				
①　原稿読取速度	コピー機能に準ずる。	○	○	○
②　インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	○	○	○
③　対応プロトコル	TCP/IP対応	○	○	○
④　対応ＯＳ	Microsoft Windows Vista/７/8	○	○	○
⑤　ネットワーク	指定のPC及びサーバーのフォルダに格納可能であること。	○	○	○
⑥　出力フォーマット	TIFF/JPEG/PDFに対応可能	○	○	○
⑦　セキュリティ	HDD内のスキャンデータのパスワードによる保護が可能であり、保存期間は48時間以内の設定が可能であること。	○	○	○
（３）　プリント機能				
①　連続プリント速度	コピー機能に準ずる。	○	○	○
②　インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	○	○	○
③　対応プロトコル	TCP/IP対応	○	○	○
④　対応ＯＳ	Microsoft Windows Vista/７/8	○	○	○

◆機器仕様書

内　　容		仕様 （１）	仕様 （２）	仕様 （３）
種類		**フルカラー**	**フルカラー**	**モノクロ**
（４）　ＦＡＸ機能				
①　形式	送受信兼用	－	○	○
②　接続回線	Ｇ３	－	○	○
③　最大読取・記録紙サイズ	Ａ３	－	○	○
④　セキュリティ	番号の入力ミスによる誤送信防止機能（繰返し入力、宛先利用制限機能等）	－	○	○
⑤　仕分け	ｺﾋﾟｰ、FAXの分別出力可	－	○	○
（５）　その他	「IEEE Std 2600.1-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Ooerationai EnvironmentA Version 1.0」と同等以上のｾｷｭﾘﾃｨ要件に適合したISO/IEC15408（Common Criteria）認証を取得していること。なお、認証を取得中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のｾｷｭﾘﾃｨﾚﾍﾞﾙを実現していることを証明すること。 管理者ﾓｰﾄﾞに第三者が推測しにくいパスワードを設定すること。 HDD内の保存データは暗号化されていること、又複合機とPC間の通信が暗号化できること。			

保守仕様書

件名：複合機等の保守５式

1　保守内容

（1）保守体制

① 導入する複合機等を常時適切な状態で使用できるよう、消耗品の供給、修理等を行うほか、定期的に整備点検を実施し、その都度報告すること。

② 保守に係る連絡を受けたときは、直ちに必要な対応すること。

（2）保守料金

① 用紙及びステープル針代金は含まないものとする。

② 契約形態はカウンター方式とし、①以外の保守に係る全ての料金を含むものとする。

③ テスト出力及び不良出力については、実数による控除若しくは月間使用カウントに対する控除率とする。

2　設置場所及び予定枚数

NO	設置場所	規格	数量	※予定使用枚数/月	
				モノクロ	カラー
1	東北農政局会津南部農業水利事業所 （福島県会津若松市インター西１３番２）	カラー 機器仕様	１式	4,500	2,500
2	東北農政局津軽土地改良建設事務所津軽北部二期農業水利事業建設所 （青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山２２５－１）	カラー 機器仕様	１式	4,000	3,000
		モノクロ 機器仕様	１式	7,000	－
3	東北農政局和賀中央農業水利事業所豊沢川農業水利事業建設所 （岩手県花巻市下北万丁目１９７－３）	カラー 機器仕様	１式	3,000	2,000
		モノクロ 機器仕様	１式	4,000	－

※あくまでも予定枚数であり、数量を保証するものではない。